


SAGOLA

an Elcometer company



**Equipos de
pintado profesional
para la carrocería**



www.sagola.com

**MADE IN
SPAIN**

Alta ingeniería para reducir al máximo el número de piezas que la componen, para eliminar todo lo que no sea metálico de la zona de producto, para hacerla **MÁS FUERTE**.

Tecnología de succión
Sagola DVR para convertirla
en la pistola **MÁS RÁPIDA**
del mercado.

Máximo brillo en barnices HS.

Versión
Estándar

Versión
Digital



4600 Xtreme

Más rápida, más fuerte y más eficiente

Ninguna otra pistola del mercado es capaz de desalojar tanta cantidad de pintura por minuto.

La combinación de los **picos de fluido** y las **boquillas DVR** son el resultado de años de experiencia y desarrollo tecnológico. Una velocidad de aplicación y una capacidad de cobertura nunca antes vistas en el sector del Refinish.

Código Estándar	Código Digital	Versión	Aplicación
10142214	10142233	1.20 XL [DVR TITANIA PRO]	Barnices de baja viscosidad. Secado express
10142202	10142222	1.30 [DVR TITANIA PRO]	Barnices HS / UHS
10142207	10142227	1.30 XL [DVR TITANIA PRO]	Monocapas
10142216	10142235	1.20 XL [DVR CLEAR]	Barnices de baja viscosidad. Secado express
10142204	10142224	1.30 [DVR CLEAR]	Barnices HS / UHS
10142206	10142226	1.30 XL [DVR CLEAR]	Monocapas
10142201	10142221	1.20 [DVR AQUA]	Bases bicapa al agua
10142215	10142234	1.20 XL [DVR AQUA]	Bases bicapa al agua
10142203	10142223	1.30 [DVR AQUA]	Bases bicapa al disolvente
10142220	10142269	1.20 XL [DVR HVLP]	Bases bicapa al agua
10142205	10142225	1.30 [DVR HVLP]	Bases bicapa al agua y disolvente
10142209	10142238	1.30 XL [DVR HVLP]	Bases bicapa al agua y disolvente, barnices y monocapas



Aprobado para su uso por las principales marcas de pintura. Visite www.sagola.com para descargar nuestras guías

Solicita información de las versiones Edición limitada



REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE CON MANÓMETRO RC1

El regulador de presión RC1 es el aliado perfecto para la versión No digital. Apriete a mano, no se necesita llave. Cierre perfecto. No se necesita teflón en la entrada de aire de la pistola

Código
56418020



Acabados e Imprimaciones

Tecnologías inalcanzables para muchos...,
incorporadas en nuestra gama media.

Desde una base bicapa, hasta un aparejo o una masilla.

No hay nada que se le resista a la 3300 GTO con su gran
variedad de boquillas de aire y picos de fluido desde 1.2 mm.
hasta 2.8 mm.

Acabados: 1.3 - 1.4 mm.

Aparejos: 1.6 - 1.8 mm.

Masillas: 2.0 - 2.8 mm.

3300 GTO

Versatilidad

Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA en duraluminio.
Cuerpo de aluminio forjado con acabado satinado 'soft touch'.
Sin juntas ni insertos de plástico en el área de producto.
Prensaestopas auto-ajustable de una pieza. Ergonómico
gatillo de acero inoxidable.

Versión 3300 GTO CAR

Sistema de alta transferencia Sagola EPA y HVLP. Alto nivel de
pulverización. Versatilidad llevada a la máxima expresión. Adecuado para
productos de color, barnices y monocapas.

Código	Versión	Aplicación
10141551	1.30 [GTO TECH]	Barnices de baja viscosidad. Secado rápido. Base bicapa al agua
10141552	1.40 [GTO TECH]	Barnices UHS, monocapas y bases bicapa al disolvente
10141554	1.30 [GTO HVLP]	Base bicapa al agua
10141555	1.40 [GTO HVLP]	Base bicapa al disolvente

Versión 3300 GTO

Gran variedad de boquillas de alta transferencia. La herramienta
adecuada para tus trabajos de aparejado.

Código	Versión	Aplicación
10141563	1.60 [GTO EPA]	Acabado liso y uniforme. Aparejos de lijado. Ahorro de tiempo y consumibles en el proceso de lijado
10141564	1.80 [GTO EPA]	
10141556	1.60 [GTO HVLP]	Grandes abanicos. Aparejos de lijado. Baja presión en boquilla para pintar cerca de la pieza y aumentar la tasa de transferencia
10141557	1.80 [GTO HVLP]	
10141559	1.30 [GTO EVO]	Grandes abanicos. Aparejos H/H. Máxima calidad de pulverización para conseguir un acabado liso.
10141560	1.40 [GTO EVO]	
10141572	2.20 [GTO 64S]	Máximo caudal de producto y poder de atomización para la aplicación de masillas en grandes superficies. Acabado liso y uniforme.
10141574	2.80 [GTO 62S]	Ahorro de tiempo y consumibles en el proceso de lijado



SÓLAMENTE
incluido en
versiones GTO CAR

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE CON MANÓMETRO RC2

Mantiene la presión de trabajo de acuerdo a
los parámetros de la normativa de Emisiones.
(Escala verde).

Presión exacta en
entrada de pistola.
Manómetro de alta
calidad.

Código

40000335



Spot Repair

Todas nuestras señas de identidad en 365 gramos: Tecnología metal-to-metal, boquillas fabricadas en duraluminio, cuerpo forjado y anodizado...

Ideal para el pintado de piezas

1.20 MINI AQUA
Versión

Depósito negro
de 125 ml. para
productos UV



Mini Xtreme

La pequeña bestia

La mejor herramienta para las reparaciones rápidas del día a día. Tamaño de abanico ajustado para ahorrar material en el pintado de piezas pequeñas. Consumo de aire de 190 L/min. Apta para trabajar con compresores de 2 HP.

Código	Versión	Aplicación
10111801	0.80 [MINI AQUA]	Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente
10111802	1.00 [MINI AQUA]	Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente
10111803	1.20 [MINI AQUA]	Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente. Primer UV
10111809	1.00 [MINI HVL P]	Smart repair. Imprimaciones
10111810	1.20 [MINI HVL P]	Spot repair. Imprimaciones
10111804	1.30 [MINI HVL P]	Smart repair. Imprimaciones (depósito gravedad de 500 ml.)
10111808	1.20 [MINI EPA]	Spot repair. Base bicapa al agua y disolvente (500 ml.)



Accesorios para pistolas

GRASA LUBRICANTE

Grasa natural, especial para lubricación de las partes móviles de pistolas y equipos de pintado. Alta consistencia incluso ante fuertes cambios de temperatura. No reseca ni pierde propiedades.



Código
56418589

475 XTech

La importancia de los pequeños detalles

Diseñada para soluciones de precisión en los pequeños detalles y retoques de piezas.

Código	Versión	Aplicación
20140801	0.50 [05]	Retoques y difuminados
20140802	0.80 [05]	Retoques y difuminados
20140803	1.00 [10]	Barnices. Metalizados
20140804	0.50 [R5]	Pequeños difuminados. Alta definición



KIT DE LIMPIEZA

Set completo de limpieza. Incluye un cepillo para la limpieza exterior, y baquetas de diferentes tamaños para todos los conductos internos de a pistola. Se suministra en práctica caja-expositor.



Código
4000086



Classic Pro XD

Alta transferencia Aparejos e imprimaciones

La pistola de aparejos Sagola Classic Pro XD incorpora tecnología de alta transferencia EPA y HVLP en sus boquillas de aire. Tecnología "metal contra metal". Sin juntas ni piezas plásticas en la zona de producto. Picos y agujas en acero inoxidable. Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate. Máxima ergonomía y comodidad.



Código	Versión	Aplicación
10141620	1.40 [21 EPA]	Acabados
10141623	1.60 [21 EPA]	Aparejos de lijado
10141625	1.80 [21 EPA]	Aparejos de lijado
10141621	1.40 [HVLP]	Acabados
10141624	1.60 [HVLP]	Aparejos de lijado
10141626	1.80 [HVLP]	Aparejos de lijado
10141627	2.00 [25]	Aparejos HS. Alto espesor
10141629	2.50 [36]	Aparejos. Alta viscosidad
10141630	2.80 [28]	Masillas

Classic Lux

Robusta y versátil

Sistema de pintado convencional. Variedad de aplicaciones. Picos y agujas en acero inoxidable. Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate. Máxima ergonomía y comodidad.



Código	Versión	Aplicación
20141406	1.40 [40]	Acabados
20141401	1.60 [40]	Imprimaciones y Aparejos
20141402	1.80 [40]	Imprimaciones y Aparejos
20141404	2.00 [41]	Aparejos. Alto espesor
20141403	2.50 [42]	Masillas

Junior G

Económica, ergonómica

Pistola con un cuerpo robusto, de exclusivo diseño de SAGOLA ergonómico y ligero. Es una pistola adecuada para trabajar con compresores de 1,5 HP de potencia. Muy bajo consumo de aire. Incorpora regulador de caudal de aire, de producto y de abanico. Depósito de 600 ml. de capacidad. Incluye conector rápido.



Código	Versión	Aplicación
20141904	1.40	Acabados
20141903	1.60	Acabados e Imprimaciones
20141902	1.80	Imprimaciones y Aparejos
20141905	1.80 BLISTER	Imprimaciones y Aparejos



474

Mini pistola aerográfica

Pistola aerográfica de gravedad de pequeñas dimensiones especial para retoques. Pistola económica. Ideal para el pintado de zonas pequeñas y el marcaje de piezas. Incorpora reguladores de aire, de producto y de abanico. Depósito de 120 ml. de capacidad.



Código	Versión	Aplicación
10151701	0.80	Difuminados finos
10151702	1.00	Zonas pequeñas y marcaje de piezas

5300X

Máximo nivel de filtrado

Tres etapas de filtrado. Prefiltro de bronce sinterizado de 8 micras, seguido de un filtrado mediante filtro coalescente de 0,01 micras y un filtrado final con un filtro de gran sección de carbón activo.

Elimina además del agua y las impurezas, los vapores orgánicos y los olores del aire.

Código
10730305



5200X

Dos etapas de filtrado

Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras. Seguido de un filtrado final mediante filtro coalescente de 0,01 micras. Purga automática y el regulador con volante asistido. Realiza un doble filtrado, con una óptima regulación de caudal y presión, reteniendo agua e impurezas, con lo que consigue purificar el aire en un 99%.

Código
10730304



5100X

Purga Automática

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro. Vaso de alta resistencia y protección. El filtro 5100X presenta nueva purga que reduce el costo de mantenimiento debido a su mayor durabilidad. El sistema de filtrado retiene agua e impurezas. Además, incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

Código
10730202



5050X

Ideal para el pre-filtrado

Filtro purificador con purga automática. Ideal para el prefiltrado en líneas industriales de aire. Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

Prefiltro de línea para: salida de compresor medio (toma 1/2"), cambios de nivel de la red, entrada a cabinas,...

Código
10730301



5000X

Perfecta relación precio/calidad

Ideal para cabinas con pintura base disolvente y zonas de preparación. Sistema de purga semiautomática y doble salida.

Sistema de filtrado que retiene agua, aceite y otras impurezas. Incorpora un filtro de 20 micras.

Código
10730204



Kits de filtros de repuesto

Incluye temporizador.



Filtro bronce sinterizado
Sustituya el filtro cada 6 meses
Código
56418719



Filtro Coalescente
Sustituya el filtro cada 6 meses
Código
56418071



Filtro Carbón Activo
Sustituya el filtro cada 3 meses
Código
56418070

4220 PLUS

Máxima calidad de aire

Purificador de doble etapa. Máximo nivel de filtrado. Especial para acabados de última generación. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.

1ª Etapa. Filtrado de agua, aceite y partículas + 2ª Etapa Filtrado Submicrónico. 0,01 Micras.

Código
10750402



4120 PLUS

Alto poder de filtrado

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en cabinas profesionales de pintado para sectores de la carrocería, madera, maquinaria, plástico e industria general. Eliminación de agua, aceite y partículas mediante filtro de bronce sinterizado de 20 micras. Filtrados por fricción y centrifugado.

Código
10730502



Kits de filtros de repuesto

Filtros 4220 / 4120 Plus



Filtro Coalescente

Código
56418722



Filtro bronce sinterizado 20 µ

Código
56418721



970 PLUS

Máxima precisión

A las bondades del filtro-regulador 479+ se une el elemento lubricador, demarcándose ya como equipamiento específico de taller; suministrando aire limpio y lubricado a todas sus herramientas.

Control exacto del aporte de aceite mediante su regulador manual "gota a gota", nula pérdida de presión gracias al diseño "in line", máxima fiabilidad y productividad en el mínimo espacio.

Asegura un suministro de aire limpio y adecuadamente lubricado a herramientas y motores neumáticos.

Código
10750301
10750302
10750303



479 PLUS

Gran capacidad de filtrado

La solución más compacta para el pequeño taller, industria, o zonas de aparejado y preparación. Gran caudal de aire, sistema de regulación de altísima fiabilidad, manómetro de calidad, y los mejores materiales. No infravalore sus pequeñas tareas de pintado, o reduzca la vida de sus herramientas neumáticas, empleando reguladores de pobre calidad y nula capacidad de filtrado.

Gran capacidad de filtrado. Purga semiautomática, lo tiene todo en un espacio mínimo.

Código
10730401
10730402
10730403



430 PLUS

Micro regulador

Pequeño, robusto, fiable y duradero. Mecanizado desde un bloque de aluminio. Manómetro de calidad hasta 10 bar. Doble escala bar/psi. Escape rápido y volante de corto recorrido.

Código
10740501
10740502
10740503



439 PLUS

Alto caudal

Adaptable a cualquier instalación con los accesorios incluidos. Fabricación en aluminio, alta durabilidad. Visor del nivel de residuos líquidos. Purga semi-automática. Mínima caída de presión.

Código
10720401
10720402
10720403



437 PLUS

Lubricador

Ideal para la correcta lubricación de herramientas neumáticas. Visor de nivel de aceite.

Código
10710301
10710302
10710303





Manguera de aire Antiestática

Manguera de aire anti-estática. Ideal para el pintado en cabinas. Ligera, flexible and manejable. No se retuercen. Ø 8 x 15 mm.



Código	Código	Código	Longitud
56414024	-	-	6 m.
56414025	56414047	56414049	11 m.
56414027	56414048	56414050	16 m.
56414026	-	-	26 m.

Pistola Selladora



3900 PLUS

Compacta, eficiente y ligera. Gatillo con válvula de descarga, que garantiza una gran precisión y control.

Código
10330201

Lavadora de pistolas

Lavadora compacta de reducidas dimensiones, ideal para boxes de pintura con poco espacio. 100% acero inoxidable. Lavadora disolvente.

S 25

Código
40000521



Pistolas de secado para productos base agua

Código
10340401

Super Flow

Incluye regulador venturi para adaptar la técnica de secado a la superficie pintada, área de retoque o pieza completa.

Mayor volumen de salida de aire, favoreciendo una rápida evaporación del agua.

Se puede desmontar para facilitar la limpieza y el correcto mantenimiento (evitando la contaminación)



Código
40000297

Classic venturi

Pistola de secado muy ligera que facilita el trabajo en el taller.

Gracias al sistema Venturi, reduce tiempos de secado.



Protección de bajos Pistola anti-gravilla

Código
10330301

518 PRO

Regulación total sobre caudal de producto y calidad de atomización y tamaño de pulverización. Regulador de entrada de aire.



Código
20330401

416

Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes normalizados de 1L. Roscado directo al cartucho.



Aerografía Línea XTech

Aerógrafos para automoción, bellas artes, bodypaint, bronceado, ilustración, maquillaje, modelismo, repostería, tatuaje temporal - tattoo, textil, decoración de uñas...

XTech 200



Aerógrafo profesional de doble acción. sistema de alimentación de pintura por gravedad. Depósito de 1,5 ml.

Código	Versión
17410601	0.2
17410602	0.3

XTech 500



Aerógrafo profesional de doble acción. Depósito de succión interior de 22 ml. con sistema de intercambio rápido.

Código	Versión
17410901	0.3
17410902	0.5